





屋根緑化工法・セダム類パレット工法図

注意： 屋根緑化工法の場合、完成後の定期メンテの為に屋根上に自動灌水設備が無い場合でも、散水用の取水口の設置をご提案いたします。
メンテナンス用通路の確保のため、屋根末端部全面への施工はできません。



年 月 日	変 更 記 事
-	-
-	-
-	-
-	-

受領 日附 年 月 日	設計者
受領 日附 年 月 日	施工者





日附 年 月 日	工事件名
作図 年 月 日	図面名

日附 年 月 日	工事件名
作図 年 月 日	図面名

設計番号	縮 尺
L145-A	A1-1

屋根緑化工法・セダム類パレット工法図

注意： 屋根緑化工法の場合、完成後の定期メンテの為に屋根上に
自動灌水設備が無い場合でも、散水用の取水口の設置をご提案いたします。
メンテナンス用通路の確保のため、屋根末端部全面への施工はできません。



年 月 日	変 更 記 事
- . -	
- . -	
- . -	
- . -	
- . -	

受領 日附 年 月 日	設計者
受領 日附 年 月 日	施工者

日附 年 月 日	工事件名
作図 年 月 日	図面名
MA 2025-07-14	コイケルーフ 角ハゼ折板 D160 屋根緑化工法・セダム類パレット工法図

設計番号	縮 尺
D160 - A	A1-1

屋根緑化工法・セダム類パレット工法図

注意： 屋根緑化工法の場合、完成後の定期メンテの為に屋根上に自動灌水設備が無い場合でも、散水用の取水口の設置をご提案いたします。
メンテナンス用通路の確保のため、屋根末端部全面への施工はできません。

